

I - DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU

Dao sắc.

Kéo cắt cành.

Chậu để nhào đất. Rổ, sọt đựng vật liệu chiết cành.

Cành cam, chanh, bưởi hoặc vải, nhãn, xoài...

Thuốc kích thích ra rễ.

Mảnh PE trong để bó bầu kích thước 20x30cm

Dây buộc bằng lạt giang, đay hoặc ni lông.


Đất bột, rế bèo tây hoặc rơm, rác băm nhỏ.

II - QUY TRÌNH THỰC HIỆN



Bước 1. Chọn cành chiết

Chọn cành mập, có 1 – 2 năm tuổi, đường kính từ 0,5 – 1,5 cm ở giữa tầng tán và vươn ra ánh sáng.




Bước 2. Khoanh vỏ

Dùng dao khoanh vỏ cành chiết ở vị trí cách chạc cành từ 10 - 15 cm.

Độ dài phần khoanh từ 1,5 - 2,5 cm.

Bóc hết lớp vỏ rồi cạo sạch phần vỏ trắng sát phần gỗ rồi để khô.



Bước 3. Trộn hỗn hợp bó bầu


Trộn 2/3 đất với 1/3 mùn, bèo tây, chất kích thích ra rễ và làm ẩm tới 70% độ ẩm bão hoà.

Bước 4. Bó bầu

Bôi thuốc kích thích ra rễ vào vết cắt khoanh vỏ ở phía trên hoặc trộn cùng với đất bó bầu

Bó giá thể bầu vào vị trí chiết cho đều, hai đầu nhỏ dần. Phía ngoài bọc mảnh PE trong rồi buộc hai đầu.


Tùy từng loại loại cây mà kích thước bầu khác nhau, ví dụ bầu cây vải thiều có đường kính 6 - 8cm, dài 10 - 12cm.



Bước 5. Cắt cành chiết

Khi nhìn qua amnhr PE trong thấy rễ xuất hiện ở ngoài bầu đất có màu vàng ngà (khoảng 30 - 60 ngày sau khi bó bầu) thì cắt cành chiết ra khỏi cây.

Bóc vỏ PE bó bầu rồi đem giâm ở vườn ươm hoặc trong bầu đất.



III – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Học sinh tự đánh giá kết quả thực hành theo nội dung:

- Sự chuẩn bị thực hành
- Thực hiện quy trình thực hành
- Số cành chiết được.
- Đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động.