

Trả lời câu hỏi SGK Địa lí lớp 10 bài 28 trang 108, 111

Trang 108 SGK Địa Lí 10:

Em có nhận xét gì về sự phân bố các cây lương thực chính trên thế giới.

Trả lời:

Diện phân bố rất rộng, nhưng có sự khác nhau giữa các loại cây lương thực.

- Lúa gạo: Phân bố ở vùng nhiệt đới gió mùa, cận nhiệt gió mùa.
- Lúa mì: Ở vùng thảo nguyên ôn đới và cận nhiệt.
- Ngô: Ở thảo nguyên nhiệt đới, cận nhiệt và một phần ôn đới.

Trang 111 SGK Địa Lí 10:

Dựa vào hình 28.5 (trang 111 - SGK), em hãy cho biết vùng phân bố của các cây công nghiệp chủ yếu. Giải thích.

Trả lời:

- Mía: Ở miền nhiệt đới. Trồng nhiều ở Bra-xin, Ấn Độ, Trung Quốc, Cu-ba...
- Củ cải đường: Ở miền ôn đới và cận nhiệt. Trồng nhiều ở Pháp, CHLB Đức, Hoa Kỳ. U-crai-na, Ba Lan,...
- Cà phê: Cây trồng của miền nhiệt đới. Trồng nhiều ở các nước Bra-xin, Việt Nam, Cô-lôm-bi-a,...
- Chè: Cây trồng của miền cận nhiệt. Trồng nhiều ở Ấn Độ và Trung Quốc (mỗi nước chiếm 25% sản lượng của toàn thế giới), Xri Lan-ca, Kê-ni-a, Việt Nam,.... Quê hương của cây chè là vùng Đông Nam Trung Quốc, Mi-an-ma và Việt Nam.
- Cao su: Tập trung ở vùng nhiệt đới ẩm của vùng Đông Nam Á, Nam Á và Tây Phi.


Giải Địa lý lớp 10 bài 28 SGK trang 112

Bài 1 SGK trang 112 Địa lí 10:

Dựa vào bảng số liệu (trang 112 - SGK), hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng lương thực thế giới qua các năm. Nhận xét.

Gợi ý giải:

- Vẽ biểu đồ cột:



- Nhận xét:

Sản lượng lương thực thế giới biến động qua các thời kì:

- Sản lượng tăng mạnh và giai đoạn 1950-1970, từ 676 triệu tấn lên tới 1213 triệu tấn, gấp 1,8 lần so với năm 1950.

- Sản lượng lương thực tăng đều trong giai đoạn từ 1970-1990, tăng chậm vào giai đoạn 1990-2000.

- Sản lượng lương thực giảm vào giai đoạn 2000-2003, từ 2060 triệu tấn còn 2021 triệu tấn.

Bài 2 trang 112 SGK Địa lí 10:

Nêu rõ những đặc điểm chủ yếu của các cây công nghiệp.

Lời giải:

- Mía

- + Đòi hỏi nhiệt độ cao, cần độ ẩm rất cao và phân hoá theo mùa.
- + Thích hợp với đất phù sa mới.
- Củ cải đường
 - + Phù hợp với đất đen, đất phù sa; yêu cầu được cày bừa kỹ và bón phân đầy đủ.
 - + Thường được trồng luân canh với lúa mì.
- Cây bông
 - + Ưa nóng và ánh sáng, khi hậu ổn định.
 - + Cần đất tốt và nhiều phân bón.
- Cây đậu tương; ưa ẩm. đất toi xốp, thoát nước.
- Chè: thích hợp với nhiệt độ ôn hoà, lượng mưa nhiều nhưng rải đều quanh năm, đất chua.
- Cà phê: ưa nhiệt, ẩm, đất toi xốp, nhất là đất badan và đất đá vôi.
- Cao su
 - + Ưa nhiệt, ẩm và không chịu được gió bão.
 - + Thích hợp nhất với đất badan.

Bài 3 trang 112 SGK Địa lí 10:

Tại sao phải chú trọng đến việc trồng rừng?

Lời giải:

- Rừng đang bị tàn phá nghiêm trọng, diện tích rừng bị thu hẹp. Trồng rừng để tái tạo tài nguyên rừng.
- Góp phần bảo vệ môi trường bền vững.