

Nội dung bài viết

1. [Bộ 17 bài tập trắc nghiệm Toán 10 Bài 1: Mệnh đề](#)
2. [Đáp án và lời giải câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 Bài 1: Mệnh đề](#)

BỘ 17 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 BÀI 1: MỆNH ĐỀ

Bài 1: Cho biết $P \Rightarrow Q$ là mệnh đề đúng. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

- A. P là điều kiện cần để có Q
- B. là điều kiện cần để có P
- C. P là điều kiện cần và đủ để có Q
- D. Q là điều kiện cần và đủ để có P

Bài 2: Xét mệnh đề P: " $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 0$ ". Mệnh đề phủ định P_* của mệnh đề P là:

- A. " $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \leq 0$ "
- B. " $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \leq 0$ "
- C. " $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 0$ "
- D. " $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 < 0$ "

Bài 3: Mệnh đề phủ định của mệnh đề P: " $\exists x \in \mathbb{Z}: x^2 + x + 1$ là một số nguyên tố" là:

- A. " $\forall x \in \mathbb{Z}: x^2 + x + 1$ là số nguyên tố"
- B. " $\forall x \in \mathbb{Z}: x^2 + x + 1$ không là số nguyên tố"
- C. " $\exists x \in \mathbb{Z}: x^2 + x + 1$ là số thực"
- D. " $\exists x \in \mathbb{Z}: x^2 + x + 1$ là hợp số"

Bài 4: Mệnh đề nào sau đây có mệnh đề phủ định đúng?

A. " $\forall x \in \mathbb{R}, x < x + 1$ "

B. " $\forall n \in \mathbb{N}: 3n \geq n$ "

C. " $\exists x \in \mathbb{Q}: x^2 = 3$ "

D. " $\exists x \in \mathbb{R}: x^2 + 2 = 4x$ "

Bài 5: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo sai?

A. Tứ giác là hình bình hành thì có hai cặp cạnh đối bằng nhau.

B. Tam giác đều thì có ba góc có số đo bằng 60° .

C. Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau.

D. Một tứ giác có bốn góc vuông thì tứ giác đó là hình chữ nhật.

Bài 6: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng đồng dạng và có một cạnh bằng nhau.

B. Một tam giác là tam giác vuông khi và chỉ khi nó có một góc bằng tổng hai góc còn lại.

C. Một tam giác là tam giác đều khi và chỉ khi nó có hai đường trung tuyến bằng nhau và có một góc bằng 60° .

D. Một tứ giác là hình chữ nhật khi và chỉ khi nó có 3 góc vuông.

Bài 7: Cho mệnh đề đúng: "Tất cả mọi người bạn của Nam đều biết bơi". Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Bình biết bơi nên Bình là bạn của Nam.

B. Chiến là bạn của Nam nên Chiến không biết bơi.

C. Minh không biết bơi nên Minh không là bạn của Nam.

D. Thành không là bạn của Nam nên Thành không biết bơi.

Bài 8: Cho các mệnh đề sau:

(I) "21 là số nguyên tố"

(II) "Phương trình $x^2 + 4x - 1 = 0$ có hai nghiệm thực"

(III) " $\sqrt{2} > \frac{3}{2}$ "

(IV) "Số dư khi chia 2006 cho 4 là 2"

(V) "Năm 2016 là năm nhuận"

Trong các mệnh đề trên, số mệnh đề đúng là:

A. 2;

B. 3;

C. 4;

D. 5.

Bài 9: Xét mệnh đề $P: \exists x \in \mathbb{R}: 2x - 3 < 0$. Mệnh đề phủ định P_* của mệnh đề là:

A. " $\forall x \in \mathbb{R}, 2x - 3 < 0$ "

B. " $\exists x \in \mathbb{R}, 2x - 3 > 0$ "

C. " $\forall x \in \mathbb{R}, 2x - 3 \geq 0$ "

D. " $\forall x \in \mathbb{R}, 2x - 3 \leq 0$ "

Bài 10: Cho mệnh đề A: " $\forall x \in \mathbb{R}: x \geq 2 \Rightarrow x^2 \geq 4$ ". Mệnh đề phủ định của mệnh đề A: " $\forall x \in \mathbb{R}: x \geq 2 \Rightarrow x^2 \geq 4$ " là:

A. " $\forall x \in \mathbb{R} : x < 2 \Rightarrow x^2 < 4$ "

B. " $\exists x \in \mathbb{R} : x \geq 2 \Rightarrow x^2 < 4$ "

C. " $\exists x \in \mathbb{R} : x < 2 \Rightarrow x^2 < 4$ "

D. " $\forall x \in \mathbb{R} : x < 2 \Rightarrow x^2 < 4$ "

Bài 11: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo đúng?

A. "Nếu $a > b$ thì $a^2 > b^2$ ".

B. "Nếu tích ab của hai số nguyên a và b là một số lẻ thì a, b là các số lẻ".

C. "Nếu một tứ giác là hình thoi thì có hai đường chéo vuông góc với nhau".

D. "Nếu một số nguyên chia hết cho 6 thì nó chia hết cho 3".

Bài 12: Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề?

(I) Hãy mở cửa ra!

(II) Số 20 chia hết cho 8

(III) Số 17 là một số nguyên tố. (

(IV) Bạn có thích ăn phở không?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Bài 13: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. Nếu n là số nguyên lẻ thì n^2 là số lẻ.

B. Điều kiện cần và đủ để số tự nhiên n chia hết cho 3 là tổng các chữ số của n chia hết cho 3.

C. Tứ giác ABCD là hình chữ nhật khi và chỉ khi $AC = BD$.

D. Tam giác ABC là tam giác đều khi và chỉ khi $AB = BC$ và $A = C$.

Bài 14: Mệnh đề nào đúng trong các mệnh đề sau?

A. $\forall x \in \mathbb{R}, x > x^2$

B. $\forall x \in \mathbb{R}, 2x^2 + 1 > 1$

C. $\exists x \in \mathbb{R}, x > x^2$

D. $\exists x \in \mathbb{Z}, 9x^2 - 1 = 0$

Bài 15: Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\forall x \in \mathbb{R}, x \geq -3 \Rightarrow x^2 > 9$

B. $\forall x \in \mathbb{R}, x > 3 \Rightarrow x^2 > 9$

C. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 9 \Rightarrow x > 3$

D. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 9 \Rightarrow x > -3$

Bài 16: Cho a, b là hai số tự nhiên. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. Nếu a, b là hai số lẻ thì ab lẻ.

B. Nếu a chẵn và b lẻ thì ab lẻ.

C. Nếu a và b lẻ thì $a + b$ chẵn.

D. Nếu a^2 lẻ thì a lẻ.

Bài 17: Cho mệnh đề chứa biến $P(x)$: " $x \in \mathbb{R}: x + 8 \leq x^2$ ". Mệnh đề đúng là:

A. P(-2)

B. P(0)

C. P(3)

D. P(5)

Đáp án và lời giải câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 Bài 1: Mệnh đề

1. B 2. B 3. B 4. C 5. C 6. A 7. C 8. B 9. C

10. B 11. B 12. B 13. C 14. C 15. B 16. B 17. D

Câu 1:

Nếu $P \Rightarrow Q$ là mệnh đề đúng thì Q là điều kiện cần để có P

Chọn đáp án B

Câu 2:

Xét mệnh đề $P: "\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 0"$.

Mệnh đề phủ định \bar{P} của mệnh đề P là:

$"\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \leq 0"$

* Mệnh đề phủ định của mệnh đề:

$"\forall x \in X; P(x)"$ là $"\exists x \in X; \overline{P(x)}"$

Chọn đáp án B

Câu 3:

Mệnh đề phủ định của mệnh đề P: " $\exists x \in \mathbb{Z}: x^2 + x + 1$ là một số nguyên tố" là:

B. " $\forall x \in \mathbb{Z}: x^2 + x + 1$ " không là số nguyên tố"

Chọn đáp án B

Câu 4:

Mệnh đề phủ định của các mệnh đề đã cho là :

$\bar{A} : \exists x \in \mathbb{R}, x \geq x + 1$ " mệnh đề này sai vì:

$$0 \leq 1 \quad \forall x \Rightarrow x \leq x + 1 \quad \forall x$$

$\bar{B} : \exists n \in \mathbb{N} : 3n < n$ " mệnh đề này sai vì:

$$\forall n \in \mathbb{N} : 3 \geq 1 \Rightarrow 3n \geq n$$

$\bar{C} : \forall x \in \mathbb{Q} : x^2 \neq 3$ " mệnh đề này đúng vì:

$$x^2 = 3 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$$

$\bar{D} : \forall x \in \mathbb{R} : x^2 + 2 \neq 4x$ " mệnh đề này sai vì phương trình:

$$x^2 + 2 = 4x \Leftrightarrow x^2 - 4x + 2 = 0 \text{ có nghiệm thực.}$$

Chọn đáp án C

Câu 5:

Ta tìm mệnh đề đảo của các mệnh đề đã cho.

Gọi A'; B'; C' và D' lần lượt là các mệnh đề đảo của các mệnh đề A, B, C, D.

A'. Tứ giác có hai cặp cạnh đối bằng nhau là hình bình hành

Mệnh đề này đúng- theo dấu hiệu nhận biết hình bình hành.

B'. Tam giác có ba góc có số đo bằng 60° là tam giác đều.

Mệnh đề này đúng.

C'. Hai tam giác có diện tích bằng nhau thì hai tam giác đó bằng nhau.

Mệnh đề này sai. Hai tam giác có diện tích bằng nhau thì chưa chắc hai tam giác đó bằng nhau.

Ví dụ cho tam giác ABC không cân, đường cao AH. Gọi M là trung điểm BC.

Khi đó diện tích tam giác AMB và AMC là bằng nhau nhưng hai tam giác này không bằng nhau.

D'. Một tứ giác là hình chữ nhật thì tứ giác đó có bốn góc vuông.

Mệnh đề này đúng theo định nghĩa hình chữ nhật.

Chọn đáp án C**Câu 6:**

Mệnh đề A: Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng đồng dạng và có một cạnh bằng nhau là sai.

* Hai tam giác bằng nhau thì suy ra chúng đồng dạng và có một cạnh bằng nhau.

Ngược lại, hai tam giác đồng dạng và có 1 cạnh bằng nhau thì chưa chắc hai tam giác đó bằng nhau.

Chọn đáp án A**Câu 7:**

Mệnh đề C đúng: Minh không biết bơi nên Minh không là bạn của Nam.

Chọn đáp án C**Câu 8:**

Vì $21:3$ nên 21 là một hợp số, suy ra mệnh đề (I) sai.

Phương trình $x^2 + 4x - 1 = 0$ có hai nghiệm thực là

$$x = -2 - \sqrt{5} \text{ và } x = -2 + \sqrt{5} \text{ nên mệnh đề (II) đúng.}$$

$$\text{Vì } \sqrt{2} = 1,414... \text{ và } \frac{3}{2} = 1,5 \text{ nên } \sqrt{2} < \frac{3}{2},$$

Ta có $2006 = 501 \times 4 + 2$ nên 2006 chia 4 dư 2, mệnh đề (IV) đúng.

Năm 2016 là năm nhuận, có 366 ngày, tháng 2 có 29 ngày (Dấu hiệu nhận biết: Năm nhuận là năm chia hết cho 4). Mệnh đề (V) đúng.

Vậy, trong các mệnh đề trên có 3 mệnh đề đúng là các mệnh đề (II), (IV), (V).

Chọn đáp án B**Câu 9:**

$$\overline{P(x)}$$

Chú ý: Mệnh đề phủ định của mệnh đề " $\exists x \in X, P(x)$ " là " $\forall x \in X,$

".

Chọn đáp án C

Câu 10:

$$\overline{P(x)}$$

Chú ý: Mệnh đề phủ định của mệnh đề " $\exists x \in X, P(x)$ " là " $\forall x \in X,$

".

Chọn đáp án B

Câu 11:

Mệnh đề đảo A', B', C', D' của các mệnh đề trong các phương án A, B, C, D lần lượt là:

A' : "Nếu $a^2 > b^2$ thì $a > b$ ".

Ta có: $(-1)^2 > 0^2$ nhưng $-1 < 0$ nên A' là mệnh đề sai.

B' : "Nếu hai số nguyên a và b là các số lẻ thì tích ab là một số lẻ".

Nếu a và b là hai số nguyên lẻ thì $a = 2k + 1, b = 2l + 1 (k, l \in \mathbb{Z})$, ta có $ab = (2k + 1)(2l + 1) = 4kl + 2k + 2l + 1$ nên tích ab cũng là một số lẻ. Do đó mệnh đề B' đúng.

C' : "Nếu một tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau thì tứ giác đó là hình thoi". C' là một mệnh đề sai.

D' : "Nếu một số nguyên chia hết cho 3 thì nó chia hết cho 6".

Ta có $9 : 3$ nhưng $9 \not/ 6$ nên D' là một mệnh đề sai.

Chú ý:

- B là mệnh đề đúng vì giả sử ít nhất một trong hai số a, b chẵn thì ta có ab là một số chẵn.

- Mệnh đề B và mệnh đề đảo B' đều là các mệnh đề đúng nên cặp mệnh đề trong phương án B là cặp mệnh đề tương đương. Ta còn nói: "Tích ab của hai số nguyên a và b là một số lẻ khi và chỉ khi a, b là các số lẻ".

Chọn đáp án B

Câu 12:

Có 2 câu là mệnh đề là (II), (III).

Câu (I) là câu cảm thán ; câu (IV) là câu hỏi nên không là mệnh đề.

Chọn đáp án B

Câu 13:

- * A. Nếu n là số nguyên lẻ thì n^2 là số lẻ đây là mệnh đề đúng
- * B. Điều kiện cần và đủ để số tự nhiên n chia hết cho 3 là tổng các chữ số của n chia hết cho 3. Mệnh đề này đúng; đây là dấu hiệu chia hết cho 3.
- * C. Tứ giác ABCD là hình chữ nhật khi và chỉ khi $AC = BD$ là mệnh đề sai.

Nếu tứ giác ABCD là hình chữ nhật thì hai đường chéo AC và BD bằng nhau.

Ngược lại, tứ giác ABCD có 2 đường chéo bằng nhau nhưng không cắt nhau tại trung điểm mỗi đường thì không thể là hình chữ nhật

- * D. Tam giác ABC là tam giác đều khi và chỉ khi $AB = BC$ và $A = 60^\circ$ là mệnh đề đúng.

Chọn đáp án C

Câu 14:

Vì $0 = 0^2$ nên mệnh đề A sai

Vì $2 \cdot 0^2 + 1 = 1$ nên mệnh đề B sai

Ta có $0,1 > 0,01$ nên mệnh đề C đúng.

$9x^2 - 1 = 0$ khi và chỉ khi $x = -1/3$ hoặc $x = 1/3$. Không có số nguyên x nào thỏa mãn $9x^2 - 1 = 0$ nên mệnh đề D sai.

Chọn đáp án C

Câu 15:

- * Ta có: $0 \geq -3$ nhưng $0^2 < 9$ nên mệnh đề A sai.

- * $\forall x \in \mathbb{R}; x > 3 \Rightarrow x^2 > 9$ là mệnh đề đúng

- * $(-4)^2 > 9$ nhưng $-4 < 3$ nên mệnh đề C sai.

- * $(-4)^2 > 9$ nhưng $-4 < -3$ nên mệnh đề D sai

Chọn đáp án B

Câu 16:

Mệnh đề B: Nếu a chẵn và b lẻ thì ab lẻ là mệnh đề sai.

Ví dụ: $a = 2$ và $b = 3$ nhưng $a.b = 6$ là số chẵn.

Chọn đáp án B

Câu 17:

Với $x = -2$ ta có mệnh đề $P(-2)$: " $-2 + 8 \leq (-2)^2$ ", là mệnh đề sai.

Với $x = 0$ ta có mệnh đề $P(0)$: " $0 + 8 \leq 0^2$ ", là mệnh đề sai.

Với $x = 3$ ta có mệnh đề $P(3)$: " $3 + 8 \leq 3^2$ ", là mệnh đề sai.

Với $x = 5$ ta có mệnh đề $P(5)$: " $5 + 8 \leq 5^2$ ", là mệnh đề đúng.

Chọn đáp án D