

Để quá trình tiếp thu kiến thức mới trở nên dễ dàng và đạt hiệu quả nhất, trước khi bắt đầu bài học mới các em cần có sự chuẩn bị nhất định qua việc tổng hợp nội dung kiến thức lý thuyết trọng tâm, sử dụng những kiến thức hiện có thử áp dụng giải các bài tập SGK, trả lời câu hỏi liên quan. Dưới đây chúng tôi đã soạn sẵn **Bài 32: Thụ tinh kết quả và tạo hóa**, giúp các em tiết kiệm thời gian. Nội dung chi tiết được chia sẻ dưới đây.

Soạn Sinh 6 Bài 32: Thụ tinh kết quả và tạo hóa

Trả lời câu hỏi Sinh 6 Bài 32 trang 105, 106

Trả lời câu hỏi Sinh 6 Bài 32 trang 105:

Có rất nhiều loại quả khác nhau. Quan sát tất cả các loại quả đã mang đến lớp hoặc các loại quả có trong H.32.1, hãy xếp những loại quả có nhiều điểm giống nhau vào một nhóm.

- Em có thể phân chia các quả đó thành mấy nhóm?

Hãy viết những đặc điểm mà em đã dùng để phân chia chúng?

Trả lời:

- Phân chia gồm quả khô và quả thịt.

- Đặc điểm:

+ Quả khô: vỏ mỏng và khô, cứng.

+ Quả thịt: khi chín mềm, vỏ dày chứa nhiều thịt quả

Trả lời câu hỏi Sinh 6 Bài 32 trang 106:

Trong H.32.1 có những quả nào thuộc mỗi nhóm đó?

Trả lời:

- Quả khô: quả cải, quả chò, quả bông, quả đậu Hà Lan, quả thìa là.

- Quả thịt: quả đu đủ, quả mơ, quả chanh, quả cà chua, quả táo ta.

Trả lời câu hỏi Sinh 6 Bài 32 trang 106:

- Quan sát vỏ của các quả khô khi chín, tìm xem chúng có đặc điểm khác nhau nào mà dựa vào đó người ta phân biệt thành hai nhóm quả khô? Hãy gọi tên hai nhóm quả khô đó.

- Trong H.32.1 có những quả nào được xếp vào mỗi nhóm quả khô đó?

- Hãy kể thêm tên một số quả khô khác và xếp vào hai nhóm.

Trả lời:

- Có 2 nhóm quả khô:

+ Quả khô nẻ: khi chín vỏ quả nứt ra (vỡ ra) theo các đường khía để lộ hạt.

+ Quả khô không nẻ: khi chín vỏ quả không bị nứt vỡ ra.

- Sắp xếp:

+ Quả khô nẻ: quả cải, quả bông, quả đậu Hà Lan

+ Quả khô không nẻ: quả chò, quả thìa là.

Trả lời câu hỏi Sinh 6 Bài 32 trang 106:

- Kể tên khác:

+ Quả khô nẻ: quả bồ công anh

+ Quả khô không nẻ: quả me, quả ké đầu ngựa.

- Tìm điểm khác nhau chính giữa nhóm quả mọng và nhóm quả hạch.

- Trong H.32.1 có những quả nào thuộc nhóm quả mọng và những quả nào thuộc nhóm quả hạch?

- Tìm thêm những ví dụ về những quả mọng và quả hạch khác.

Trả lời:

- Phân biệt quả mọng và quả hạch:

+ Quả mọng: phần thịt quả rất dày và mọng nước.

+ Quả hạch: ngoài phần thịt quả còn có hạch cứng chứa hạt

Giải bài tập SGK Sinh học 6 Bài 32**Câu 1 (trang 107 sgk Sinh học 6):**

Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt quả khô và quả thịt? Hãy kể tên ba loại quả khô và ba loại quả thịt có ở địa phương của em.

Trả lời:

- Dựa vào đặc điểm hình thái của vỏ quả để phân biệt:

+ Quả khô (khi chín thì vỏ khô, cứng, mỏng)

+ Quả thịt (khi chín thì mềm, vỏ dày, chứa đầy thịt quả).

- Ví dụ, 3 loại quả khô là: quả lúa (hạt lúa), quả thầu dầu, quả cải và 3 loại quả thịt là: quả cà chua, quả xoài, quả táo.

Câu 2 (trang 107 sgk Sinh học 6):

Quả mọng khác với quả hạch ở điểm nào? Hãy kể tên ba loại quả mọng và ba loại quả hạch có ở địa phương của em.

Trả lời:

- Quả mọng khác với quả hạch ở chỗ: quả mọng có phần thịt quả rất dày và mọng nước (quả chanh, quả hồng, quả đu đủ...).

- Quả hạch, ngoài phần thịt quả, còn có hạch rất cứng chứa hạt bên trong (quả nhót, quả mơ, quả táo...).

Câu 3 (trang 107 sgk Sinh học 6):

Vì sao người ta phải thu hoạch đỗ xanh và đỗ đen trước khi quả chín khô?

Trả lời:

Người ta phải thu hoạch đỗ xanh, đỗ đen trước khi chín khô là vì: Nếu để quả đỗ xanh, đỗ đen chín khô thì quả sẽ tự nẻ, hạt rơi xuống đất không thu hoạch được.

Câu 4 (trang 107 sgk Sinh học 6):

Người ta đã có những cách gì để bảo quản và chế biến các loại quả thịt?

Trả lời:

Có nhiều cách bảo quản và chế biến các loại quả thịt: Rửa sạch cho vào túi nilon để ở nhiệt độ lạnh hoặc phơi khô, đóng hộp, ép lấy nước, chế tinh dầu...