

**Trả lời câu hỏi Công nghệ 9 Bài 7 trang 32:** Em hãy nêu giá trị của quả cây có múi ...

**Lời giải:**

Các loại quả của cây ăn quả có múi là nguồn cung cấp vitamin C, đường, chất khoáng cho con người, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến nước giải khát, tinh dầu, bánh kẹo.

**Trả lời câu hỏi Công nghệ 9 Bài 7 trang 32:** Em hãy quan sát sơ đồ (h.15) và nêu các yêu cầu về điều kiện ngoại cảnh của cây ăn quả có múi.

**Lời giải:**

Nhiệt độ thích hợp từ 25°C – 27°C.

Đủ ánh sáng và không ưa ánh sáng mạnh.

Độ ẩm không khí 70 – 80%. Lượng mưa 1000 – 2000mm/năm

Thích hợp với đất phù sa ven sông, phù sa cổ, đất bazan... Tầng đất dày, độ pH: 5,5 – 6,5.

**Trả lời câu hỏi Công nghệ 9 Bài 7 trang 35:** Em hãy điền vào chỗ trống thời gian trồng cây theo mẫu bảng sau

**Lời giải:**

**Địa điểm**

**Thời gian**

Các tỉnh phía Bắc

Từ tháng 2 đến tháng 4 (vụ xuân). Từ tháng 8 đến tháng 10 (vụ thu).

Các tỉnh phía Nam Từ tháng 4 đến tháng 5, vào đầu mùa mưa.

**Trả lời câu hỏi Công nghệ 9 Bài 7 trang 35: Em hãy giải thích tại sao không bón phân vào gốc cây mà lại bón theo hình chiếu của tán cây.**

**Lời giải:**

Do bộ rễ của cây tập trung chủ yếu ở lớp đất ăn theo hình chiếu của tán cây, vậy nên bón phân theo hình chiếu tán cây giúp cây hấp thụ chất dinh dưỡng của phân bón nhanh hơn, đầy đủ hơn.

**Câu 1 trang 37 Công nghệ 9: Em hãy nêu giá trị dinh dưỡng và các yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả có múi.**

**Lời giải:**

Giá trị dinh dưỡng: Các loại quả của cây ăn quả có múi là nguồn cung cấp vitamin C, đường, chất khoáng cho con người, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến nước giải khát, tinh dầu, bánh kẹo.

Yêu cầu ngoại cảnh:

- Nhiệt độ thích hợp từ 25<sup>o</sup>C – 27<sup>o</sup>C.
- Đủ ánh sáng và không ưa ánh sáng mạnh.
- Độ ẩm không khí 70 – 80%. Lượng mưa 1000 – 2000mm/năm
- Thích hợp với đất phù sa ven sông, phù sa cổ, đất bazan... Tầng đất dày, độ pH: 5,5 – 6,5.

**Câu 2 trang 37 Công nghệ 9: Hãy nêu các giống cây ăn quả có múi mà em biết. Ở địa phương em trồng loại nào là phổ biến?**

**Lời giải:**

Các giống cây ăn quả có múi: cam, quýt, bưởi, chanh...

Ở địa phương em trồng bưởi da xanh rất phổ biến.

**Câu 3 trang 37 Công nghệ 9: Nhân giống cây ăn quả có múi bằng phương pháp nào là phổ biến? Tại sao?**

**Lời giải:**

Chiết cành và giâm cành là hai phương pháp nhân giống cây ăn quả có múi phổ biến nhất. Bởi vì ngoài những ưu điểm vượt trội so với phương pháp gieo hạt thì không phức tạp như phương pháp ghép nên phổ biến hơn.

**Câu 4 trang 37 Công nghệ 9: Tại sao lại bón phân theo hình chiếu của tán cây và đốn tạo hình cho cây?**

**Lời giải:**

Do bộ rễ của cây tập trung chủ yếu ở lớp đất ăn theo hình chiếu của tán cây, vậy nên bón phân theo hình chiếu tán cây giúp cây hấp thụ chất dinh dưỡng của phân bón nhanh hơn, đầy đủ hơn.

Đốn tạo hình giúp nâng cao năng suất, giúp cây phát triển cân đối, đủ ánh sáng, thoáng, kích thích ra nhiều cành mới, loại bỏ cành già, sâu bệnh.