

Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa Lý 7 Bài 13: Môi trường đới ôn hòa (có đáp án) được đội ngũ chuyên gia sưu tầm và biên soạn dưới đây.

**Bộ 18 bài tập trắc nghiệm Địa Lí 7 Bài 13: Môi trường đới ôn hòa**

**Câu 1:** Nằm ở giữa chí tuyến Bắc (Nam) đến vòng cực Bắc (Nam) là vị trí phân bố của đới khí hậu nào?

- A. Đới nóng
- B. Đới ôn hòa.
- C. Đới lạnh.
- D. Nhiệt đới.

**Câu 2:** Môi trường nào sau đây không thuộc đới ôn hòa:

- A. Môi trường ôn đới hải dương.
- B. Môi trường địa trung hải.
- C. Môi trường ôn đới lục địa.
- D. Môi trường nhiệt đới gió mùa.

**Câu 3:** Chiếm diện tích lớn nhất ở đới ôn hòa là:

- A. Môi trường ôn đới hải dương.
- B. Môi trường ôn đới lục địa.
- C. Môi trường hoang mạc.
- D. Môi trường địa trung hải.

**Câu 4:** Thảm thực vật đới ôn hòa từ tây sang đông là:

- A. rừng lá rộng, rừng lá kim, rừng hỗn giao.
- B. rừng lá kim, rừng hỗn giao, rừng cây bụi gai.
- C. rừng lá kim, rừng hỗn giao, rừng lá rộng.
- D. rừng lá rộng, rừng hỗn giao, rừng lá kim.

**Câu 5:** Đặc điểm khí hậu của môi trường Địa Trung Hải là:

- A. ẩm ướt quanh năm, mùa hạ mát mẻ, mùa đông không lạnh lắm.
- B. khô hạn quanh năm, lượng mưa rất thấp.
- C. mùa hạ nóng và khô, mùa đông ẩm áp, mưa vào thu – đông.
- D. mùa đông rất lạnh và kéo dài, mùa hạ ngắn.

**Câu 6:** Khí hậu đới ôn hòa mang tính chất trung gian, biểu hiện là:

- A. Nhiệt độ trung bình năm trên 200C, lượng mưa trung bình từ 1000 – 1500mm.
- B. Nhiệt độ trung bình năm khoảng 100C, lượng mưa trung bình từ 600 - 800mm.
- C. Nhiệt độ trung bình năm khoảng -10C, lượng mưa trung bình khoảng 500mm.
- D. Nhiệt độ trung bình năm trên 250C, lượng mưa trung bình từ 1500 – 2500mm.

**Câu 7:** Khí hậu ẩm ướt quanh năm, mùa hạ mát mẻ, mùa đông không lạnh lắm là đặc điểm của môi trường:

- A. ôn đới lục địa.
- B. ôn đới hải dương.
- C. địa trung hải.
- D. cận nhiệt đới ẩm.

**Câu 8:** Vị trí trung gian đã ảnh hưởng đến đặc điểm thời tiết ở đới ôn hòa như thế nào?

- A. Thời tiết thay đổi thất thường.
- B. Thời tiết quanh năm ôn hòa, mát mẻ.
- C. Quanh năm chịu ảnh hưởng của các đợt khí lạnh.
- D. Nhiệt độ không quá nóng, không quá lạnh.

**Câu 9:** Đây là biểu hiện của sự thay đổi thiên nhiên theo bắc nam ở đới ôn hòa?

- A. Một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông.
- B. Bờ Tây lục địa có khí hậu ẩm ướt, càng vào sâu đất liền tính lục địa càng rõ rệt.

C. Ở vĩ độ cao có mùa đông rất lạnh và kéo dài, gần chí tuyến có mùa đông ấm áp.

D. Thảm thực vật thay đổi từ rừng lá rộng sang rừng hỗn giao và rừng lá kim.

**Câu 10:** Trên lãnh thổ châu Á, xuất hiện môi trường hoang mạc với diện tích khá rộng lớn.

Nguyên nhân chủ yếu là do:

A. có dòng biển lạnh chạy ven bờ.

B. địa hình khuất gió.

C. lãnh thổ nằm sâu trong nội địa.

D. đón gió tín phong khô nóng.

**Câu 11:** Nằm ở giữa chí tuyến Bắc (Nam) đến vòng cực Bắc (Nam) là vị trí phân bố của đới khí hậu nào ?

A. Đới nóng.

B. Đới ôn hòa.

C. Đới lạnh.

D. Nhiệt đới.

**Câu 12:** Môi trường nào sau đây không thuộc đới ôn hòa?

A. Môi trường ôn đới hải dương.

B. Môi trường Địa Trung Hải.

C. Môi trường ôn đới lục địa.

D. Môi trường nhiệt đới gió mùa.

**Câu 13:** Chiếm diện tích lớn nhất ở đới ôn hòa là

A. Môi trường ôn đới hải dương.

B. Môi trường ôn đới lục địa.

C. Môi trường hoang mạc.

D. Môi trường địa trung hải.

**Câu 14:** Sự biến động thời tiết ở đới ôn hòa không phải do tác động của nhân tố nào sau đây?

- A. Các đợt khí lạnh.
- B. Các đợt khí nóng.
- C. Dải hội tụ nhiệt đới.
- D. Gió Tây ôn đới.

**Câu 15:** Đây là biểu hiện của sự thay đổi thiên nhiên theo bắc nam ở đới ôn hòa?

- A. Một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông.
- B. Bờ Tây lục địa có khí hậu ẩm ướt, càng vào sâu đất liền tính lục địa càng rõ rệt.
- C. Ở vĩ độ cao có mùa đông rất lạnh và kéo dài, gần chí tuyến có mùa đông ẩm áp.
- D. Thảm thực vật thay đổi từ rừng lá rộng sang rừng hỗn giao và rừng lá kim.

**Câu 16:** Tính chất trung gian của khí hậu và thất thường của thời tiết ở đới ôn hòa được quy định chủ yếu bởi

- A. lãnh thổ rộng lớn.
- B. tiếp giáp các đại dương.
- C. vị trí địa lý.
- D. các luồng gió thổi theo mùa.

**Câu 17:** Môi trường ôn đới hải dương phân bố chủ yếu ở bờ phía Tây lục địa, nguyên nhân vì

- A. vị trí giáp biển, có dòng biển lạnh chảy ven bờ.
- B. đón gió Tây ôn đới và dòng biển nóng chảy ven bờ.
- C. địa hình núi cao, có lượng mưa lớn.
- D. đón gió mùa hạ nóng, ẩm, mưa nhiều.

**Câu 18:** Trên lãnh thổ châu Á, xuất hiện môi trường hoang mạc với diện tích khá rộng lớn. Nguyên nhân chủ yếu là do

- A. có dòng biển lạnh chạy ven bờ.

- B. địa hình khuất gió.
- C. lãnh thổ rộng lớn, nhiều vùng nằm sâu trong nội địa.
- D. đón gió tín phong khô nóng.

**Đáp án bộ 18 câu hỏi Địa 7 Bài 13 trắc nghiệm: Môi trường đới ôn hòa****Câu 1:**

Đáp án cần chọn là: B

**Giải thích:**

Đới ôn hòa nằm giữa đới nóng và đới lạnh, khoảng từ chí tuyến đến vòng cực ở cả hai bán cầu.

**Câu 2:**

Đáp án cần chọn là: D.

**Giải thích:**

Đới ôn hòa phân hóa thành 5 kiểu môi trường là: ôn đới hải dương, ôn đới lục địa, địa trung hải, cận nhiệt đới gió mùa và cận nhiệt đới ẩm, hoang mạc.

**Câu 3:**

Đáp án cần chọn là: B.

**Giải thích:**

Chiếm diện tích lớn nhất ở đới ôn hòa là môi trường ôn đới lục địa.

**Câu 4:**

Đáp án cần chọn là: D.

**Giải thích:**

Từ tây sang đông, thảm thực vật môi trường đới ôn hòa thay đổi theo tứ tự là: rừng lá rộng chuyển sang rừng hỗn giao và cuối cùng là rừng lá kim.

**Câu 5:**

Đáp án cần chọn là: C.

**Giải thích:**

Môi trường Địa Trung Hải có mùa hạ nóng và khô, mùa đông ẩm áp, mưa vào thu – đông.

**Câu 6:**

Đáp án cần chọn là: B.

**Giải thích:**

Khí hậu đới ôn hòa mang tính chất trung gian, biểu hiện là nhiệt độ trung bình năm khoảng 100C, lượng mưa trung bình năm từ 600 – 800mm.

**Câu 7:**

Đáp án cần chọn là: B.

**Giải thích:**

Môi trường ôn đới hải dương có khí hậu ẩm ướt quanh năm, mùa hạ mát mẻ, mùa đông không lạnh lắm.

**Câu 8:**

Đáp án cần chọn là: A.

**Giải thích:**

Do vị trí trung gian nên đới ôn hòa có thời tiết thay đổi thất thường. Các đợt khí nóng ở chí tuyến và các đợt khí lạnh ở vùng cực có thể tràn tới bất thường gây ra những đợt nóng hay lạnh.

**Câu 9:**

Đáp án cần chọn là: C.

**Giải thích:**

Thiên nhiên đới ôn hòa thay đổi theo chiều bắc nam, ở vĩ độ cao mùa đông rất lạnh và kéo dài, mùa hạ ngắn; gần chí tuyến có môi trường địa trung hải: mùa hạ nóng và khô, mùa đông ẩm áp, mưa vào thu – đông.

**Câu 10:**

Đáp án cần chọn là: C.

**Giải thích:**

Châu Á có lãnh thổ rộng lớn, do vậy càng vào sâu trong lục địa ảnh hưởng của biển càng ít, khí hậu khô hạn → làm xuất hiện môi trường hoang mạc.

**Câu 11:**

Đáp án cần chọn là: B

**Giải thích:**

Đới ôn hòa nằm giữa đới nóng và đới lạnh, khoảng từ chí tuyến đến vòng cực ở cả hai bán cầu.

=> Nằm ở giữa chí tuyến Bắc (Nam) đến vòng cực Bắc (Nam) là vị trí phân bố của đới ôn hòa.

**Câu 12:**

Đáp án cần chọn là: D

**Giải thích:**

Đới ôn hòa phân hóa thành 5 kiểu môi trường là: ôn đới hải dương, ôn đới lục địa, địa trung hải, cận nhiệt đới gió mùa và cận nhiệt đới ẩm, hoang mạc.

=> Môi trường nhiệt đới gió mùa không thuộc đới ôn hòa.

**Câu 13:**

Đáp án cần chọn là: B

**Giải thích:**

Chiếm diện tích lớn nhất ở đới ôn hòa là môi trường ôn đới lục địa.

**Câu 14:**

Đáp án cần chọn là: C

**Giải thích:**

Đới ôn hòa có vị trí nằm giữa đới nóng và đới lạnh. Dải hội tụ nhiệt đới là nơi tiếp xúc của các khối khí xích đạo ở Bắc bán cầu và Nam bán cầu -> dải hội tụ nhiệt đới chỉ hình thành ở đới nóng (khu vực xích đạo), không thuộc đới ôn hòa. Do vậy dải hội tụ nhiệt đới không phải là nhân tố làm biến động thời tiết ở đới ôn hòa.

**Câu 15:**

Đáp án cần chọn là: D

**Giải thích:**

- Đáp án A: Một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông => sự thay đổi theo thời gian => loại
- Đáp án C: Bờ Tây lục địa có khí hậu ẩm ướt, càng vào sâu đất liền tính lục địa càng rõ rệt => sự thay đổi theo chiều đông - tây => loại
- Đáp án D: Thảm thực vật thay đổi từ rừng lá rộng sang rừng hỗn giao và rừng lá kim => sự thay đổi cảnh quan thiên nhiên theo chiều đông - tây => loại
- Đáp án C: Ở vĩ độ cao có mùa đông rất lạnh và kéo dài, gần chí tuyến có mùa đông ấm áp. => đây là biểu hiện của thiên nhiên đới ôn hòa thay đổi theo chiều bắc nam

**Câu 16:**

Đáp án cần chọn là: C

**Giải thích:**

- Nằm giữa đới nóng và đới lạnh, khí hậu đới ôn hòa mang tính chất trung gian giữa khí hậu đới nóng và đới lạnh: nhiệt độ trung bình năm khoảng 100C (nhiệt độ không cao như ở đới nóng nhưng cũng không quá thấp dưới âm độ như đới lạnh), lượng mưa ở mức trung bình từ khoảng 600 – 800mm/năm.
  - Vị trí trung gian, nằm giữa đới nóng và đới lạnh nên các đợt khí nóng ở chí tuyến và các đợt khí lạnh ở vùng cực có thể tràn tới đới ôn hòa bất thường gây ra những đợt nóng lạnh làm cho thời tiết thay đổi thất thường. Đây cũng là khu vực hoạt động của gió Tây ôn đới kết hợp các khối khí từ đại dương mang theo không khí ẩm và ẩm vào đất liền làm cho thời tiết thay đổi.
- => Như vậy, tính chất trung gian của khí hậu và thất thường của thời tiết ở đới ôn hòa được quy định chủ yếu bởi vị trí địa lý ở trung gian.

**Câu 17:**

Đáp án cần chọn là: B

**Giải thích:**



Môi trường ôn đới hải dương phân bố chủ yếu ở bờ phía Tây lục địa, nguyên nhân vì bờ tây lục địa là nơi đón gió Tây ôn đới từ biển vào mang theo hơi ẩm lớn, gây mưa cho vùng. Mặt khác, ven bờ phía Tây là các dòng biển nóng như dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương (bờ tây châu Âu), dòng biển nóng Bắc Thái Bình Dương (bờ tây Bắc Mỹ) đem lại lượng ẩm và gây mưa lớn cho lãnh thổ nơi chúng đi qua.

**Câu 18:**

Đáp án cần chọn là: C

**Giải thích:**

Châu Á có lãnh thổ rộng lớn, do vậy càng vào sâu trong lục địa ảnh hưởng của biển càng ít, khí hậu khô hạn -> làm xuất hiện môi trường hoang mạc.