

Nội dung bài viết

1. [Bộ 15 bài tập trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 48: Đa dạng của lớp Thú - Bộ Thú huyết, bộ Thú túi](#)
2. [Đáp án bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 7 Bài 48: Đa dạng của lớp Thú - Bộ Thú huyết, bộ Thú túi](#)

Bộ 15 bài tập trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 48: Đa dạng của lớp Thú - Bộ Thú huyết, bộ Thú túi

Câu 1: Hiện nay, lớp Thú có khoảng bao nhiêu loài?

- A. 1600.
- B. 2600.
- C. 3600.
- D. 4600.

Câu 2: Lớp Thú đều có

- A. Lông mao
- B. Tuyến tiết sữa
- C. Vú
- D. Ý A và B đúng

Câu 3: Bộ Thú được xếp vào Thú đẻ trứng là

- A. Bộ Thú huyết
- B. Bộ Thú túi
- C. Bộ Thú huyết và Bộ Thú túi
- D. Bộ Thú ăn sâu bọ

Câu 4: Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:

Kangaroo có ...(1)... lớn khỏe, ...(2)... to, dài để giữ thăng bằng khi nhảy.

- A. (1): chi trước; (2): đuôi
- B. (1): chi sau; (2): đuôi
- C. (1): chi sau; (2): chi trước
- D. (1): chi trước; (2): chi sau

Câu 5: Động vật nào dưới đây đẻ trứng?

- A. Thú mỏ vịt.
- B. Thỏ hoang.
- C. Kangaroo.
- D. Chuột cống.

Câu 6: Đặc điểm nào giúp thú mỏ vịt bơi lội được trong nước

- A. Lông rậm, mịn
- B. Chân có màng bơi
- C. Có mỏ giống mỏ vịt
- D. Tất cả các đặc điểm trên đúng

Câu 7: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:

Bộ Thú huyệt có đại diện là thú mỏ vịt sống ở châu Đại Dương, có mỏ giống mỏ vịt, sống vừa ở ...(1)..., vừa ở cạn và ...(2)....

- A. (1): nước ngọt; (2): đẻ trứng
- B. (1): nước mặn; (2): đẻ trứng
- C. (1): nước lợ; (2): đẻ con
- D. (1): nước mặn; (2): đẻ con

Câu 8: Đặc điểm sinh sản của thú mỏ vịt là

- A. Đẻ trứng

- B. Để con
- C. Có vú
- D. Con sống trong túi da của mẹ

Câu 9: Phát biểu nào dưới đây về thú mỏ vịt là sai?

- A. Chân có màng bơi.
- B. Mỏ dẹp.
- C. Không có lông.
- D. Con cái có tuyến sữa.

Câu 10: Thú mỏ vịt được xếp vào lớp Thú vì

- A. Vừa ở cạn, vừa ở nước
- B. Có bộ lông dày, giữ nhiệt
- C. Nuôi con bằng sữa
- D. Để trứng

Câu 11: Vận tốc nhảy của kangaroo là bao nhiêu?

- A. 20 – 30 km/giờ.
- B. 30 – 40 km/giờ.
- C. 40 – 50 km/giờ.
- D. 50 – 60 km/giờ.

Câu 12: Phát biểu nào dưới đây về kangaroo là sai?

- A. Chi sau và đuôi to khỏe.
- B. Con cái có tuyến sữa nhưng chưa có vú.
- C. Sống ở đồng cỏ châu Đại Dương.
- D. Con sơ sinh sống trong túi da ở bụng mẹ.

Câu 13: Thú mỏ vịt thường làm tổ ấp trứng

- A. Ở trong cát.
- B. Bằng lông nhô ra từ quanh vú.
- C. Bằng đất khô.
- D. Bằng lá cây mục.

Câu 14: Các chi của Kangaroo thích nghi như thế nào với đời sống ở đồng cỏ?

- A. Hai chân sau rất khỏe, di chuyển theo lối nhảy.
- B. Hai chi trước rất phát triển, di chuyển theo kiểu đi, chạy trên cạn.
- C. Di chuyển theo lối nhảy bằng cách phối hợp cả 4 chi.
- D. Hai chi trước rất yếu, di chuyển theo kiểu nhảy.

Câu 15: Phát biểu nào dưới đây về Kangaroo là đúng?

- A. Con non bú sữa chủ động trong lỗ sinh dục.
- B. Có chi sau và đuôi to khỏe.
- C. Con cái có vú nhưng chưa có tuyến sữa.
- D. Vừa sống ở nước ngọt, vừa sống ở trên cạn.

Đáp án bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 7 Bài 48: Đa dạng của lớp Thú - Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi

Câu 1: D

Câu 2: D

Câu 3: A

Câu 4: B

Câu 5: A

Câu 6: D

Câu 7: A

Câu 8: A

Câu 9: D

Câu 10: C

Câu 11: C

Câu 12: B

Câu 13: D

Câu 14: A

Câu 15: B