

Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa Lý 7 Bài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ (tiếp theo) (có đáp án) được đội ngũ chuyên gia sưu tầm và biên soạn dưới đây.

**Bộ 18 bài tập trắc nghiệm Địa Lý 7 Bài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ (tiếp theo)**

**Câu 1:** Trung và Nam Mỹ có bao nhiêu đới khí hậu?

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

**Câu 2:** Toàn bộ đồng bằng Pam-pa là:

- A. Một thảo nguyên rộng mênh mông.
- B. Một đồng bằng nông nghiệp trù phú.
- C. Một cánh đồng lúa mì mênh mông.
- D. Một cánh đồng hoa quả nhiệt đới rộng lớn.

**Câu 3:** Bán hoang mạc ôn đới phát triển ở:

- A. Cao nguyên Pa-ta-gô-ni.
- B. Miền núi An-đét.
- C. Quần đảo Ăng-ti.
- D. Eo đất phía tây Trung Mỹ.

**Câu 4 :**Sự thay đổi của thiên nhiên Trung Và Nam Mỹ không phải do:

- A. Địa hình
- B. Vĩ độ
- C. Khí hậu
- D. Con người

**Câu 5:** Nơi cao nhất Nam Mỹ là đỉnh A-côn-ca-go-a 6960m nằm trên:

- A. Dãy núi An-dét.
- B. Dãy Atlat.
- C. Dãy Hi-ma-lay-a.
- D. Dãy Cooc-di-e

**Câu 6:** Ở eo đất Trung Mỹ và quần đảo Ăng-ti có rừng:

- A. Xích đạo.
- B. Cận xích đạo.
- C. Rừng rậm nhiệt đới.
- D. Rừng ôn đới.

**Câu 7:** Sông A-ma-dôn là con sông có:

- A. Diện tích lưu vực nhỏ nhất thế giới.
- B. Lượng nước lớn nhất thế giới.
- C. Dài nhất thế giới.
- D. Ngắn nhất thế giới.

**Câu 8:** Đồng bằng A-ma-dôn là một đồng bằng lớn nhất Nam Mỹ:

- A. Rừng xích đạo nguyên sinh chiếm phần lớn diện tích đồng bằng.
- B. Rừng xích đạo ẩm nguyên sinh chiếm phần lớn diện tích đồng bằng.
- C. Rừng cận nhiệt đới nguyên sinh chiếm phần lớn diện tích đồng bằng.
- D. Rừng nhiệt đới nguyên sinh chiếm phần lớn diện tích đồng bằng.

**Câu 9:** Sông A-ma-dôn là một con sông dài nhất châu Mỹ nằm ở:

- A. Bắc Mỹ.
- B. Trung Mỹ.

C. Nam Mỹ.

D. Bắc Phi.

**Câu 10:** Trong số 4 con sông của châu Mỹ, con sông nào có lưu lượng lớn nhất?

A. Sông Cô-lô-ra-đô.

B. Sông Mi-xi-xi-pi.

C. Sông A-ma-dôn.

D. Sông Pa-ra-na.

**Câu 11:** Bán hoang mạc ôn đới phát triển ở:

A. Cao nguyên Pa-ta-gô-ni.

B. Miền núi An-đét.

C. Quần đảo Ăng-ti.

D. Eo đất phía tây Trung Mỹ.

**Câu 12:** Ở eo đất Trung Mỹ và quần đảo Ăng-ti có rừng:

A. Xích đạo.

B. Cận xích đạo.

C. Rừng rậm nhiệt đới.

D. Rừng ôn đới.

**Câu 13:** Toàn bộ đồng bằng Pam-pa là:

A. Một thảo nguyên rộng mênh mông.

B. Một đồng bằng nông nghiệp trù phú.

C. Một cánh đồng lúa mì mênh mông.

D. Một cánh đồng hoa quả nhiệt đới rộng lớn

**Câu 14:** Nơi cao nhất Nam Mỹ là đỉnh A-côn-ca-go-a 6960m nằm trên:

A. Dãy núi An-dét.

B. Dãy Atlat.

C. Dãy Hi-ma-lay-a.

D. Dãy Cooc-di-e

**Câu 15:** Kiểu khí hậu chiếm diện tích lớn nhất ở Nam Mỹ là:

A. Xích đạo

B. Cận xích đạo

C. Ôn đới

D. Núi cao.

**Câu 16:** Trong số 4 con sông của châu Mỹ, con sông nào có lưu lượng lớn nhất?

A. Sông Cô-lô-ra-đô.

B. Sông Mi-xi-xi-pi.

C. Sông A-ma-dôn.

D. Sông Pa-ra-na.

**Câu 17:** Trung Mỹ và quần đảo Ăng-ti nằm trong môi trường nhiệt đới. Gió thổi thường xuyên là:

A. Gió tín phong đông bắc.

B. Gió tín phong Tây bắc.

C. Gió tín phong đông Nam.

D. Gió tín phong Tây Nam.

**Câu 18:** Sông A-ma-dôn là con sông có:

A. Diện tích lưu vực nhỏ nhất thế giới.

B. Lượng nước lớn nhất thế giới.

C. Dài nhất thế giới.

D. Ngắn nhất thế giới.

**Đáp án bộ 18 câu hỏi Địa 7 Bài 42 trắc nghiệm: Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ (tiếp theo)**

**Câu 1:**

Đáp án cần chọn là: C.

**Giải thích:**

Dựa vào lược đồ khí hậu Trung và Nam Mỹ, ta thấy khu vực Trung và Nam Mỹ bao gồm 5 đới khí hậu, đó là: khí hậu xích đạo, khí hậu cận xích đạo, khí hậu nhiệt đới, khí hậu cận nhiệt đới và khí hậu ôn đới.

**Câu 2:**

Đáp án cần chọn là: A.

**Giải thích:**

Toàn bộ đồng bằng Pam-pa là một thảo nguyên rộng mênh mông, địa hình cao dần về phía Tây dãy An-đét. Lượng mưa trung bình 1000-1200mm, phân bố theo mùa.

**Câu 3:**

Đáp án cần chọn là: A.

**Giải thích:**

Trên cao nguyên Pa-ta-gô-ni, do lượng mưa hằng năm rất thấp nên bán hoang mạc ôn đới phát triển.

**Câu 4:**

Đáp án cần chọn là: D.

**Giải thích:**

Sự phân hóa đa dạng của khí hậu và địa hình giữa miền Bắc và miền Nam, giữa phía Tây và phía Đông. Cùng với đó là sự thay đổi nhiệt độ theo vĩ độ đã làm cho thiên nhiên Trung và Nam Mỹ có sự thay đổi rõ rệt, có sự phân hóa đa dạng và có sự khác biệt từ Bắc xuống Nam, từ thấp lên cao.

**Câu 5:**

Đáp án cần chọn là: A.

**Giải thích:**

Dãy Atlat nằm ở Châu Phi, dãy Hi-ma-lay-a thuộc châu Á, dãy Cooc-di-e thuộc khu vực Bắc Mỹ còn dãy An-dét nằm dọc phía Tây của khu vực Nam Mỹ.

**Câu 6:**

Đáp án cần chọn là: C.

**Giải thích:**

Ở eo đất Trung Mỹ và quần đảo Ăng-ti có rừng rậm nhiệt đới.

**Câu 7:**

Đáp án cần chọn là: B.

**Giải thích:**

Sông A-ma-dôn là con sông có diện tích lưu vực và lưu lượng nước lớn nhất thế giới nhưng chỉ dài thứ 2 trong các con sông dài nhất thế giới (dài nhất thế giới là sông Nin).

**Câu 8:**

Đáp án cần chọn là: A.

**Giải thích:**

Đồng bằng A-ma-dôn là một đồng bằng lớn nhất Nam Mỹ, rừng xích đạo nguyên sinh chiếm phần lớn diện tích đồng bằng.

**Câu 9:**

Đáp án cần chọn là: C.

**Giải thích:**

Sông A-ma-dôn (6516 km) là một con sông dài nhất châu Mỹ nhưng chỉ dài thứ 2 thế giới (sông Nin là sông dài nhất thế giới) nằm ở Nam Mỹ.

**Câu 10:**

Đáp án cần chọn là: C.

**Giải thích:**

Sông A-ma-dôn là con sông có diện tích lưu vực và lưu lượng nước lớn nhất thế giới nhưng chỉ dài thứ 2 trong các con sông dài nhất thế giới (dài nhất thế giới là sông Nin).

**Câu 11:**

Đáp án cần chọn là: A

**Giải thích:**

Trên cao nguyên Pa-ta-gô-ni, do lượng mưa hằng năm rất thấp nên bán hoang mạc ôn đới phát triển.

**Câu 12:**

Đáp án cần chọn là: C

**Giải thích:**

Ở eo đất Trung Mỹ và quần đảo Ăng-ti có rừng rậm nhiệt đới.

**Câu 13:**

Đáp án cần chọn là:

**Giải thích:**

Toàn bộ đồng bằng Pam-pa là một thảo nguyên rộng mênh mông, địa hình cao dần về phía Tây dãy An-đét. Lượng mưa trung bình 1000-1200mm, phân bố theo mùa.

**Câu 14:**

Đáp án cần chọn là: A

**Giải thích:**

Dãy Atlat nằm ở Châu Phi, dãy Hi-ma-lay-a thuộc châu Á, dãy Cooc-di-e thuộc khu vực Bắc Mỹ còn dãy An-dét nằm dọc phía Tây của khu vực Nam Mỹ.

**Câu 15:**

Đáp án cần chọn là: B

**Giải thích:**

Dựa vào lược đồ khí hậu Trung và Nam Mỹ, ta thấy kiểu khí hậu chiếm diện tích lớn nhất ở Trung và Nam Mỹ là cận xích đạo. Phân bố chủ yếu ở đồng bằng A-ma-dôn và dọc ven biển phía Đông Trung Mỹ.

**Câu 16:**

Đáp án cần chọn là: C

**Giải thích:**

Sông A-ma-dôn là con sông có diện tích lưu vực và lưu lượng nước lớn nhất thế giới nhưng chỉ dài thứ 2 trong các con sông dài nhất thế giới (dài nhất thế giới là sông Nin).

**Câu 17:**

Đáp án cần chọn là: A

**Giải thích:**

Trung Mỹ và quần đảo Ăng-ti nằm trong môi trường nhiệt đới. Gió thổi thường xuyên là gió tín phong đông bắc.

**Câu 18:**

Đáp án cần chọn là: B

**Giải thích:**

Sông A-ma-dôn là con sông có diện tích lưu vực và lưu lượng nước lớn nhất thế giới nhưng chỉ dài thứ 2 trong các con sông dài nhất thế giới (dài nhất thế giới là sông Nin).